

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๘
 วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิจิต ทับแสง	ประธานสภา อบต.ส้มผ่อ	วิจิต ทับแสง	
๒	นายเทิศ บุญบรรลุ	รองประธานสภา อบต.ส้มผ่อ		ลา
๓	นายวิจิตร บุตรอำคา	สมาชิกสภา อบต.ส้มผ่อ หมู่ที่ ๑	วิจิตร บุตรอำคา	
๔	นายชมภู บุญบรรลุ	สมาชิกสภา อบต.ส้มผ่อ หมู่ที่ ๒	ชมภู บุญบรรลุ	
๕	นายอภิรักษ์ วงษางาม	สมาชิกสภา อบต.ส้มผ่อ หมู่ที่ ๕	อภิรักษ์ วงษางาม	
๖	นายวีระ กุมารสิทธิ์	สมาชิกสภา อบต.ส้มผ่อ หมู่ที่ ๖	วีระ กุมารสิทธิ์	
๗	นายคำดี นัยจิตร	สมาชิกสภา อบต.ส้มผ่อ หมู่ที่ ๗	คำดี นัยจิตร	
๘	นายเที่ยง บุตรอำคา	สมาชิกสภา อบต.ส้มผ่อ หมู่ที่ ๘	เที่ยง บุตรอำคา	

ผู้ไม่มาประชุม นายเทิศ บุญบรรลุ - ลาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมร สุพล	รองนายก อบต.ส้มผ่อ	สมร สุพล	
๒	นายดุล พลมาตร	รองนายก อบต.ส้มผ่อ	ดุล พลมาตร	
๓	นางจุฬารรณ ทิพเจริญ	หน.สป รรท. ปลัด อบต.	จุฬารรณ ทิพเจริญ	
๔	นายมิตรชัย อนุกุลประชา	กำนันตำบลส้มผ่อ	มิตรชัย อนุกุลประชา	

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม - ไม่มี -

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๘
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

มีผู้เข้าประชุม ๗ คน

ลาประชุม ๑ คน

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

นายวิจิตร บุตรอำคา เรียนเชิญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าประชุมในครั้งนี้อย่างทั่วถึง เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญ ท่าน ประธานสภาฯ นำสวดมนต์ให้พรพร้อมกัน และดำเนินการประชุมในระเบียบวาระ การประชุมในลำดับต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

นายวิจิต ทับแสง

ประธานสภาฯ

นายดุล พลมาตร

รองนายก อบต.

เรื่องขอเสนอเพื่อพิจารณา

ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ ขอเชิญคณะผู้บริหาร ได้แจ้งรายละเอียดเข้าที่ ประชุมสภาฯ ทราบ เรียนเชิญครับ

เรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม

นายดุล พลมาตร รองนายก อบต.ส้มผ่อ ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบโอน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียด ดังนี้

๔.๑ ญัตติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โอนลด โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด สายบ้านโนนแดง - คำนะนาง หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนายบุญมา จันทาธาตุ หมู่ที่ ๓ - นานายเหลา บ้านโคกสูง (ตำบลสามัคคี) งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

๔.๒ ญัตติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โอนลด โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ส้มผ่อ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่ม โครงการปรับปรุงสนามกีฬา อบต.ส้มผ่อ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

นายวิจิต ทับแสง

ประธานสภาฯ

นายอภิรักษ์ วงษางาม

ส.อบต.หมู่ที่ ๕

มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถาม มีข้อสงสัยเพิ่มเติม เชิญยกมือเสนอ ได้ เชิญครับ

สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้ยื่นขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ยื่นเอกสารไม่ครบ ไม่มีรายละเอียด ปร.๔, ปร.๕ การก่อสร้างถนนเดิมทำเข้าไปแล้ว เช่น สายคำนะนาง ไปติดพื้นที่ป่าสงวน เลยต้องยกเลิกตามที่ได้ชี้แจงรายละเอียดมา ปกติแล้วสภาฯ เป็นผู้เสนอปัญหาเดือดร้อนเข้าที่ประชุมสภาฯ เมื่อไม่ผ่านสภา ครั้งแรก สภาฯ จะพิจารณาความเหมาะสม ถ้าสภาพิจารณาโดยไม่ไตร่ตรองหรือไม่ คัดกรองก็ถือว่าเป็นสภาฯ ตรายาง เพราะฉะนั้นการที่ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเป็น เรื่องดีวันนี้เรามาพิจารณาแล้วเอกสารกับรายละเอียด การปรับปรุงสนามเราก็จะทำการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.ส้มผ่อ ครั้งต่อไปหากมีการแข่งขันหรือทำ

กิจกรรมหน้าเสาธงหน้าสนามกีฬา เราก็จะได้สนามที่ดีขึ้น จากรายละเอียดที่คณะผู้บริหารได้ยื่นญัตติเปลี่ยนแปลงโครงการ ช่างเป็นผู้ควบคุมงาน ช่วงไม่มีการแข่งขันกีฬาเราก็น่าจะดูแล เมื่อเราปรับปรุงอนุมัติ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เป็นภาษีพี่น้องประชาชน เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารที่จะใช้งบประมาณ ท่านก็จะมีเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าวได้ เมื่ออนุมัติงบประมาณไปแล้ว ฝากคณะผู้บริหารให้พนักงานดูแลสนามกีฬาที่พร้อมใช้งาน ไม่ปล่อยให้หญ้าขึ้นรก ขอเสนอแนะไว้ก่อนๆ ที่จะลงมติโครงการปรับปรุงสนามกีฬา อบต.ส้มผ่อ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ต่อไป

นายชมภู บุญบรรลุ
ส.อบต.หมู่ที่ ๒

๔.๑ ญัตติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โอนลด โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด สายบ้านโนนแดง - ค้ำมะนาง หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนายนายบุญมา จันทธาตุ หมู่ที่ ๓ - นายนายเหลา บ้านโคกสูง (ตำบลสามัคคี) งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท การลงงบประมาณทางบ้านโนนแดงปีนี้ได้งบประมาณไปเยอะ ผมอยากเรียนปรึกษาท่านประธานสภาฯ ว่างบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท พอจะโอนไปทำอีกโครงการได้หรือไม่ อาจจะลงบจจริง ๑๖๐,๐๐๐ บาท และอีก ๒๐,๐๐๐ บาท แบ่งมาซ่อมแซมคอสะพาน เพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนเหลือเกิน

๔.๒ ญัตติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โอนลด โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ส้มผ่อ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่ม โครงการปรับปรุงสนามกีฬา อบต.ส้มผ่อ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เปลี่ยนแปลงมาทำโครงการปรับปรุงสนามกีฬา อบต.ส้มผ่อ งบประมาณเท่าเดิม แต่ว่ารูปแบบในการปรับปรุงเราคงจะทำสนามแบบเดิม ผมคิดว่าปกติแล้วสนามเดิมก็ได้อยู่แล้ว เมื่อเรามาทำเสริมให้หนาขึ้นความกว้างเยอะขึ้น ผมมองว่าเราอาจจะได้สระน้ำต้นแทน ถ้าฝนตกน้ำไม่มีทางระบายออก เราจะได้สระทันที ซึ่งงบประมาณตรงนี้ พื้นที่อื่นหรือแม้กระทั่ง ม.๒ เดือดร้อนเยอะแยะ แต่ว่าไม่ดำเนินการแก้ไข ผมก็แปลกใจว่าท่านมองเห็นความเดือดร้อนไหม ผมไม่เห็นด้วยในการทำโครงการนี้ ไม่ว่าจะเป็นคอสะพานหรือถนน ฯลฯ ที่ยังมีความเดือดร้อนมากกว่านี้ ผมยังไม่เห็นด้วย

นายชาติ นัยจิตร
ส.อบต.หมู่ที่ ๗

ตามที่ท่านรองดูถ คณะผู้บริหารได้ยื่นญัตติขอโอนงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ ผมได้ศึกษาข้อมูลของโครงการดังกล่าวแล้ว ผมคิดว่าสมาชิกทุกท่านคงจะทราบที่มาของโครงการนี้ วันนี้ผมก็หนักใจ ท่านสมาชิก ม.๒ ไม่เห็นด้วยในการเปลี่ยนแปลงโครงการ ท่านชมภูก็เดือดร้อนกับคอสะพานชำรุด ๔ ปีแล้วที่ท่านพูดมา งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคณะผู้บริหารท่านทำอะไรอยู่ การประชุมทุกครั้งผมก็อยากให้ท่านนายกเข้ามารับฟังปัญหาที่สมาชิกได้นำเสนอแต่ละหมู่บ้าน ผมก็ยังหนักใจว่าจะลงมติดังไร

นายดูล พลมาตร
รองนายก อบต.

ขอชี้แจงเพิ่มเติม โครงการปรับปรุงสนามกีฬา อบต.ส้มผ่อ เป็นโครงการเก่าแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีในแผนพัฒนาฯ ต่อมาก็มีมติให้แล้วแต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เราก็เลยบรรจุไว้ในแผนเพิ่มเติมอีกครั้ง ไม่ใช่เพิ่งจะทำ เป็นโครงการเดิมมาตลอด

	กล่าวถึงท่านชมภูได้บอกว่าทำแล้วจะเป็นสระ พื้นที่ขอบสนามเป็นที่ราบลุ่ม แต่ถ้าเราถมดิน ความหนาขนาด ๓ - ๔ cm. ประมาณเท่าถนน คสล. รับรองว่าไม่มีน้ำขังในสนามแน่นอน
นายอภิรักษ์ วงษางาม ส.อบต.หมู่ที่ ๕	สำหรับปัญหาแถมแซมคอสะพาน ม.๒ เป็นปัญหาเรื้อรังมานาน ถ้าคณะผู้บริหารไม่แก้ไขจากปัญหาเล็กน้อยก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ถ้ายังไม่ได้รับการแก้ไข ผมขอแสดงความคิดเห็นว่าให้ใช้งบประมาณซ่อมแซมเพราะตั้งจ่ายไป ๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่ไปที่มางบประมาณมาซ่อมแซมก็ยังไม่ทราบ ว่างบประมาณคงเหลือเท่าไร ขอเสนอให้คณะผู้บริหารแก้ไขปัญหาคอสะพานของพื้นที่ ม.๒
นายวิจิตร บุตรอำคา ส.อบต.หมู่ที่ ๑	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาที่ไปที่มาเราก็ทราบกันดีอยู่แล้ว สืบเนื่องท่านสมาชิก ม.๒ ก็เดือดร้อนปัญหาคอสะพาน ประชุมสภาฯ ได้นำเสนอปัญหาเข้าในสภาฯ ทุกครั้งอยากให้เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงว่าจะสามารถหางบประมาณส่วนนี้มาช่วยเหลือชาวบ้านได้ไหม เพราะว่าเป็นการบรรเทาทุกข์และเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุการสัญจรไป - มา ถ้าทางคณะผู้บริหารมีงบประมาณมาแก้ไขปัญหของชาวบ้านทางสมาชิกสภาฯ น่าจะไม่มีปัญหาในการลงมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการฯ จำนวน ๒ โครงการนี้
นางจุฬารรณ ทิพเจริญ หน.สป. รรท. ปลัด อบต.	สำหรับเรื่องคอสะพานของพื้นที่ ม.๒ สำหรับงบประมาณถ้าไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท จัดสรรได้แน่นอน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของให้กับพี่น้องตำบลของเรา ถ้าดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน ๑๘๐ วัน
นายวิจิต ทับแสง ประธานสภาฯ	๕.๑ ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ จำนวน ๒ โครงการ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถาม มีข้อสงสัยเพิ่มเติม เชิญยกมือเสนอได้
ที่ประชุม	- ไม่มี -
นายวิจิต ทับแสง ประธานสภาฯ	ต่อไปขอมติ จากที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ๔.๑ ญัตติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ <u>โอนลด</u> โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด สายบ้านโนนแดง - คำมะนาง หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท <u>ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u> โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนายบุญมา จันทาธาตุ หมู่ที่ ๓ - นานายเหลา บ้านโคกสูง (ตำบลสามัคคี) งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ
มติที่ประชุม	มีผู้เข้าร่วมประชุม ๗ คน เห็นชอบ ๖ คน ไม่เห็นชอบ - คน งดออกเสียง ๑ คน (นายวิจิต ทับแสง ประธานสภาฯ) ลาประชุม ๑ คน (นายเทิศ บุญบรรลูล ส.อบต. ม.๔) สรุปสภาฯ มีมติให้ความเห็นชอบ ๔.๑ ญัตติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โอนลด โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด สายบ้านโนนแดง - คำมะนาง หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนายนายบุญมา จันทาธาตุ หมู่ที่ ๓ - นานายเหลา บ้านโคกสูง (ตำบลสามัคคี) งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๖ คน

นายวิจิต ทับแสง
ประธานสภาฯ

ต่อไปขอมติ จากที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ

๔.๒ ญัตติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โอนลด โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.สัมผ่อง งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่ม โครงการปรับปรุงสนามกีฬา อบต.สัมผ่อง งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

มีผู้เข้าร่วมประชุม ๗ คน

เห็นชอบ ๖ คน

ไม่เห็นชอบ - คน

งดออกเสียง ๑ คน (นายวิจิต ทับแสง ประธานสภาฯ)

ลาประชุม ๑ คน (นายเทิศ บุญบรรลุ ส.อบต. ม.๔)

สรุปสภาฯ มีมติให้ความเห็นชอบ ๔.๒ ญัตติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โอนลด โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.สัมผ่อง งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่ม โครงการปรับปรุงสนามกีฬา อบต.สัมผ่อง งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

จำนวน ๖ คน

ระเบียบวาระที่ ๔

นายวิจิต ทับแสง

ประธานสภาฯ

นายอภิรักษ์ วงษางาม

ส.อบต.หมู่ที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

ต่อไปเป็นระเบียบวาระอื่น ๆ ขอเชิญ ท่านผู้ใหญ่บ้าน (ฝ่ายปกครอง) และสมาชิก ได้เสนอเรื่องร้องทุกข์ความเดือดร้อนประชาชน เรียนเชิญครับ

สำหรับพื้นที่ หมู่ที่ ๕ มีเรื่องที่จะมาแจ้งเข้าที่ประชุม ดังนี้

๑. เนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมามีคณะผู้บริหารยังไม่ตอบคำถาม เกี่ยวกับการขุดลอกรางระบายน้ำ ม.๕ เมื่อทำแล้วยังไม่ทราบงบประมาณ การดำเนินการก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ ๔๐ % รถขุดดินมากองไว้ไม่เกลี่ยให้หน้าดินเสมอกัน บางจุดฝารางแตก จุดที่ทำการขุดลอกพื้นท้องเขาก็ถามว่าอยากทราบค่าใช้จ่ายประมาณดำเนินการเท่าไร บริเวณหน้าวัดบ้านนางาม (ศพด.) เด็กเล็กเดินเท้าเข้าศูนย์เด็กลำบาก

๒. เรื่องตะแกรงเหล็กชำรุดขาดข้างสี่แยกบ้านช่างนิวัช ให้ช่างไปสำรวจซ่อมแซมให้ด่วน

๓. ความปลอดภัยและทรัพย์สิน เดิมหลังโรงเรียนบ้านนางาม ปกติสืบเนื่องจากไฟที่รั่วไป ๔ หลอด ได้โคมไฟใหม่หน้าปั้มน้ำมัน แต่ได้คืนไป ๒ หลอด ไปซ่อมแซมให้ก็ขอบคุณ เมื่อมีหลอดใหม่ให้ไปติดตั้งที่ใหม่บริเวณหน้าบ้านนางสาวกรแก้ว หลังโรงเรียนบ้านนางาม ๑ จุด และหน้าบ้านนายสงคราม แหวนหล่อ

๔.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนายนายสมบิน อนุกุลประชา ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว

๕.โครงการวางท่อระบายน้ำใหม่ สืบเนื่องมาจากประชาคม อบต.พบประชาชน ที่ คณะผู้บริหาร ท่านนายกريبากไว้ว่าคุ้มพรสวรรค์หน้าบ้านผู้ช่วยหนูเตรียม พล มาตรการ ช่างประปาไปดูน้ำไม่ไหล อุดตัน ผู้ใหญ่บ้าน ม.๕ ได้ส่งหนังสือร้องทุกข์เข้ามา นานแล้ว ฝากว่าให้ติดตามให้ด้วย จะวางท่อประปาใหม่ได้หรือไม่

๖.ไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงชนบท ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร รองตุล เลขานายก ที่ ประสานงานให้ออกมาซ่อมไฟเสร็จแล้ว

นางจุฬารรณ ทิพเจริญ
หน.สป. รรท.ปลัด อบต.

สำหรับงบประมาณชุดลอกรางระบายน้ำ ม.๕ ใช้งบประมาณเท่าไร ตาม รายละเอียดเอกสารงบประมาณแล้ว ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณยังไม่ได้เห็น เอกสารซึ่งการโอนงบประมาณก็ยังไม่ได้นำมาพิจารณา พอได้สอบถามกับ ผอ.กองช่าง ทราบว่ายังไม่ได้เขียนแบบแปลนมา

นายตุล พลมาตร
รองนายก อบต.

ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

- ๑.ตะแกรงเหล็กชำรุดบ้านช่างสาด ผมจะออกไปดูกับช่างว่ามันชำรุดอย่างไร
- ๒.ไฟฟ้าส่องสว่างหลังโรงเรียนบ้านนางาม ยังไม่ได้นำกลับมาติดตั้ง ๒ หลอด ผมจะ ติดตามทวงถามช่างให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย
- ๓.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนานายสมบิน อนุกุลประชา ต้องรอช่างว่าจะ ดำเนินการก่อสร้างหรือไม่ ผมเคยคุยกับช่างแล้วหน้าฝนเดือน พ.ค. - มิ.ย.การ ก่อสร้างจะทำให้การสัญจรไป - มา ของพี่น้องประชาชนลำบาก
- ๔.ขยายเขตท่อประปา ม.๕ ที่มีการร้องทุกข์มา ได้ให้ช่างไปดำเนินการวัดระยะทาง ยาวเท่าไร ช่างว่ากำลังประเมินราคาอยู่ แต่ว่าจนถึงวันนี้ก็ผ่านมาเกือบเดือนแล้ว ยังไม่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการนี้
- ๕.ไฟฟ้าทางหลวงชนบท จะลงพื้นที่เช็คในแต่ละจุดว่าจุดไหนชำรุด

นายชมภู บุญบรรล
ส.อบต.หมู่ที่ ๒

สำหรับพื้นที่ หมู่ที่ ๒ มีเรื่องเดือดร้อนที่จะมาแจ้งเข้าที่ประชุม ดังนี้

๑.น้ำประปามีการปนเปื้อนสารตะกั่วและสารพิษ เนื่องจากว่าน้ำประปา ม.๒ อยู่ใกล้ กับบ่อขยะ ระยะห่าง ๑๐๐ กว่าเมตร เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่มาวัดค่าน้ำประปา ม.๒ ตอนที่เก็บตัวอย่างเป็นหน้าแล้งด้วย ถ้าถึงหน้าฝนอยากให้เก็บตัวอย่างไปตรวจอีก ครั้ง น้ำฝนจะชะล้างลงใต้พื้นดินและสารพิษต่างๆ จะตกลงสู่พื้นดิน หากมีสารตะกั่ว เจ้าหน้าที่ที่ตรวจแจ้งผลว่ามีอันตราย ถ้าเด็กสัมผัสอาจก่อให้เกิดการระคายเคือง ดังนั้นเพื่อให้มีความปลอดภัยพอถึงฤดูฝนอยากให้เก็บตัวอย่างตรวจและหาทางแก้ไข แนวทางแก้ไขมี ดังนี้

- ๑) อบต.สัมผ่อ ช่วยหาพื้นที่ใหม่ในการก่อสร้างบ่อทิ้งขยะ หาแหล่งที่อยู่ห่างไกลจาก แหล่งผลิตน้ำประปา อยากให้ท่านพิจารณาในเรื่องนี้ด้วย เนื่องจากส่งผลเสียต่อ สุขภาพและการบริโภค - อุปโภค ของพี่น้องประชาชนโดยรวม
- ๒) มีการถมดินขวางทางน้ำในถนนสาธารณะประโยชน์ เรื่องนี้ผมได้อภิปรายไปแล้ว นายกมล ประจวบสุข นอกกำแพงพื้นที่ไม่ใช่ของตนเองบนฝั่งถนน เมื่อถมไปแล้ว ทางเดินน้ำถูกปิด ไหลไม่ได้และทำให้บ้านประชาชนที่มีพื้นที่ต่อเขตน้ำไม่ไหล ดังนั้น

ผมอยากให้คณะผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการบริหารจัดการ อาจจะออกเป็นหนังสือแจ้งเตือน ถ้ายังไม่แก้ไขก็ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

๓) ถนนลูกรังสายนายนายสุรัตน์ - นานางวันดี ยังมีการบุกรุกที่สาธารณะอยู่ ซึ่งเป็นถนนสาธารณะประโยชน์ประชาชนสามารถใช้ร่วมกัน อยากให้ช่วยกันแนวเขตไว้ ออกเป็นหนังสือแจ้งเตือน ถ้ายังไม่แก้ไขก็ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

๔) ป่อขยะ มีการขยายเขตป่อขยะเพิ่ม ท่านนายกมีการปรึกษาหารือชาวบ้านหรือไม่ว่าชาวบ้านเคยเสนอเกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ถมป่อขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๓๕ โครงการขยายพื้นที่ทิ้งขยะ (ป่อทิ้งขยะ) และปรับปรุงภูมิทัศน์ทำสวนหย่อม ม.๒ บ้านนาเงิน ความหมายของชาวบ้านคือถมป่อขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ ข้อความขยายชาวบ้านไม่ได้เสนอเข้าแผนพัฒนาฯ ฉะนั้นป่อขยะ ม.๒ ซึ่งสร้างปัญหามานาน เป็นแหล่งสะสมหรือบ่อเกิดของเชื้อโรค ประปามีสารตะกั่วมีสารอันตรายมาก อยากให้คณะผู้บริหารหาทางแก้ไขในเรื่องนี้ด้วย

๕) ประเพณีบุญบั้งไฟ ผมไม่เข้าใจเนื่องจากไม่ได้เข้าประชุม รายละเอียดที่พิมพ์มา ตัวเลขรวม จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท อีก ๘๐,๐๐๐ บาท เราอุดหนุนอีก ๔ หมู่บ้าน ๓๗๘,๔๔๐ บาท คืองบประมาณตัวไหนกันแน่ อยากให้คณะผู้บริหารเรียกสมาชิกมาประชุมจะได้ให้คำตอบชาวบ้านได้ ส่วนอื่นๆ ก็ยังมีค่าใช้จ่ายแต่ไม่ให้ออกความคิดเห็น แต่ว่าส่วนอื่นจะหางบประมาณจากที่ไหน ผมไม่เข้าใจในรายละเอียดในเรื่องนี้

นายคูล พลมาตร
รองนายก อบต.

สำหรับเรื่องน้ำประปา วันนี้เราพร้อมกับกรมอนามัยที่ ๑๐ ที่ออกมาสำรวจเก็บตัวอย่างน้ำประปาไปตรวจพร้อมกับส่วนราชการที่มาในวันนั้น ก็ได้สรุปค่าน้ำประปาที่มีสถานปนเปื้อนต่างๆ ค่าน้ำแต่ละที่ไม่เหมือนกัน เช่น บ้านใหม่ขมภู ก็ลงไปตรวจเมื่อ ๓ เดือนที่แล้ว ค่าน้ำก็มีสารตะกั่วปนเปื้อนเหมือนกัน สนิมเหล็ก แต่ทุกวันนี้เรามีโรงกรองน้ำ เราได้เป็นภาคีเครือข่ายกับกรมทรัพยากรน้ำ เมื่อมีปัญหาอะไรก็ขอให้ทางกรมทรัพยากรฯ มาช่วยตรวจสอบได้ พอจะแก้ไขปัญหาน้ำประปาดำบลส้มผ่อของเราได้

๒.ถมดินบนทางสาธารณะ นายกมล ประจวบสุข ผมได้ไปเจรจาได้ผลสรุปว่าขอให้เขารื้อดินที่ถมออกจากพื้นที่ดังกล่าวฯ พร้อมทั้งเตือนว่ามันจะทำให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้อื่น ถ้ายังฝ่าฝืนการกระทำผิดเราจะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

๓.ถนนลูกรังสายนายสุรัตน์ - นานางวันดี เราจะแก้ไขโดยการวัดแนวเขตใหม่ เพื่อจะไม่ให้เกิดการบุกรุกหรือล้ำแนวเขตสาธารณะโนนบกต่าง

๔.มีการขยายป่อขยะเพิ่มมีในแผนพัฒนาฯ ไม่มีทางที่จะขยายเขตป่อขยะ ถ้าขยายเพิ่มก็จะรบกวนอีก อาจจะพิมพ์เนื้อหาผิดหรืออย่างไร

นางจุฬารรณ ทิพเจริญ เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ที่ผ่านมามีกรมอนามัยที่ ๑๐ และกรมทรัพยากรที่มาตรวัดค่าน้ำ
หน.สป. รรท. ปลัด อบต. ประปา อบต. สัมผ่อกับเทศบาลตำบลคำเตยสมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาได้ ได้ยื่นท่านสมาชิก ม.๒ พุดตลอดว่า ประปา ม.๒ ใกล้ป่อขยะ ดิฉันเองจึงมีแนวคิดสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต่อไปนี้ประปาของเราจะตรวจวัด

ค่าน้ำประปาทุก ๒ อาทิตย์ เราจะได้รายงานให้ทางกรมอนามัยและกรมทรัพยากรน้ำเป็นประจำ

๒. ประปา ม.๒ มีระบบผลิต ๒ แบบ คือระบบผิวน้ำและใต้ดิน ซึ่งระบบใต้ดินที่ว่าสูบน้ำประปาขึ้นมาเป็นระบบการบริหารจัดการของหมู่บ้าน ซึ่งไม่ได้ถ่ายโอนมาให้ทาง อบต. สัมผั เราไม่สามารถไปแทรกแซงการทำงานประปาของหมู่บ้านได้

๓. โครงการขยายบ่อขยะในแผนพัฒนาฯ จริงๆ แล้วก่อนที่จะขอความเห็นชอบของสภาฯ ก็ให้ท่านสมาชิกแต่ละหมู่ได้ตรวจสอบโครงการในแผนฯ ในพื้นที่ของท่านแล้ว คิดว่าท่านสมาชิก ม.๒ ได้ตรวจสอบดูถ่วงถี่และรอบคอบแล้ว ถ้าผิดอย่างนี้ก็จะเสนอประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จะเสนอแก้ไขให้เรียบร้อย

๔. ชุดลอกคลองระบายน้ำ ม.๕ ได้สอบถามนายกทราบเรื่องว่าสืบเนื่องมาจาก อบต. สัมผัพบประชาชน ฟัน้องได้แจ้งเรื่องให้แก้ไขจำเป็นเร่งด่วนมาก นายกก็เลยสั่งทำเพื่อบรรเทาทุกข์ก่อน ยังไม่มีการประมาณการ ปร.๔, ปร.๕ งานยังไม่แล้วเสร็จ ก่อนที่คณะกรรมการจะออกไปตรวจรับงานเขาจะต้องตรวจสอบให้ถี่ถ้วนว่าปริมาณงานที่ช่างคำนวณมาว่าปริมาณงานแค่ไหน ค่าจ้างเท่าไร เป็นไปตามแบบแปลนไหม เราจะแก้ไขเฉพาะจุดก่อน แต่ก็ต้องทำให้แล้วเสร็จอยู่แล้ว

สำหรับท่านสมาชิก ม.๕ สอบถามว่าก่อนที่จะทำต้องลงนามสัญญาหรือไม่ มี ๒ กรณี

๑) จำเป็นเร่งด่วนใช้งบกลาง เราจะเร่งช่วยก่อน แล้วค่อยมาทำเอกสารทีหลัง

๒) ซ่อมแซมหรือก่อสร้างต้องทำสัญญาให้เรียบร้อยก่อน

นายชมภู บุญบรรลุ
ส.อบต. หมู่ที่ ๒

สำหรับผมยังติดใจสำหรับเรื่องน้ำ เนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบค่าน้ำให้อุปกรณ์ในการตรวจไว้ ผมคิดว่าจะใช้วัดแค่ค่าคลอรีน ส่วนคุณภาพน้ำผม อยากให้เก็บตัวอย่างหน้าฝน เฉพาะ ม.๒ ก็ได้ ในการตรวจ วันนั้นเขามิอุปกรณ์มาวัดคลอรีน ความเป็นกรด - ด่าง คลอรีนเขาให้เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ปริมาณ ๐.๒ - ๐.๕ % ดังนั้นสิ่งที่ผมกลัวคือสารตะกั่วปนเปื้อนถ้าตรวจในหน้าฝนก็จะเจอปนเปื้อนเยอะ เนื่องจากว่า จะมีการชะล้างสารลงสู่ใต้พื้นที่ทำให้เกิดการสะสมสารพิษมากขึ้นเรื่อยๆ จะมีน้ำไหลมาซึ่งตรงบ่อขยะพอดี อยากให้ท่านหาทางแก้ไข ไม่ใช่สร้างปัญหาบ่อขยะไม่ถูกต้องตั้งแต่แรก เนื่องจากว่าชาวบ้าน ม.๒ ไม่ได้ทำประชาคมให้ก่อสร้างบ่อขยะ แต่ว่าเดือดร้อน ทำต้องทำให้ถูกระเบียบตั้งแต่แรก ผมถึงจะไม่ติ แต่นี่ทำไม่ถูก ชาวบ้านคัดค้านตลอด เขาไม่ต้องการบ่อขยะ เนื่องจากว่ามันกระทบต่อการเป็นอยู่ของชาวบ้านในการใช้น้ำ อยากให้เร่งหาทางแก้ไข

นายดุล พลมาตร
รองนายก อบต.

สำหรับความเป็นมาในการก่อสร้างบ่อขยะ เริ่มแรกก็เป็นนายกคนเก่า นายสุริยะ ได้จัดซื้อขยะครั้งแรก ท่านสมาชิกก็พูดเรื่องบ่อขยะมาทุกสมัย เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ ม.๒ ถ้าผู้ใหญ่บ้าน ม.๘ เสนอเข้าแผนพัฒนาฯ แล้วผิด ทำไมท่านไม่ค้านตั้งแต่ตอนนั้น มันผ่านมามากหลายปีแล้ว มันยุ่งยากที่จะแก้ไขใหม่ เพราะไม่มีที่จะก่อสร้างใหม่ มันเป็นปัญหายาวนาน เราค่อยหาทางแก้ไขกันใหม่

นายวีระ กุมารสิทธิ์
ส.อบต. หมู่ที่ ๖

สำหรับพื้นที่ ม.๖ มีดังนี้

๑.ไฟฟ้าส่องสว่าง ใกล้จะถึงบุญบั้งไฟแล้ว อยากให้เร่งไปแก้ไขให้ด้วย

๒.เมื่อวานนี้ ตรงหน้าร้านก๋วยเตี๋ยว หน้าบ้านางยา มีน้ำขังสูงระดับเข้าสัญจรไป - มาลำบาก

๓.บุญบั้งไฟตำบลส้มผ่อ ประชุมเสร็จหรือยัง ยังไม่เห็นเรียกสมาชิกเข้าประชุม

นายดูล พลมาตร
รองนายก อบต.

ขอตอบสมาชิก ม.๖ ประชุมครั้งที่ผ่านามาผมก็ได้แจ้งช่างให้ออกไปแก้ไขแล้ว

- เมื่อวานนี้ฝนตกที่บ้านใหม่ขมภู นี่คือน้ำหลังฝนหยุดตก การถมที่ยกสูงกว่าถนน ทำให้ทรายไหลมาอุดตันทางน้ำไหล เราต้องหาทางแก้ไขใหม่ ต้องวางท่อส่งน้ำ ระยะทาง ๔๐ - ๕๐ เมตร ถ้าจะแก้ไขต้องไปขออนุญาตกับเจ้าของที่ก่อนว่าจะให้ทำใหม่

นายอภิรักษ์ วงษางาม
ส.อบต. หมู่ที่ ๕

เพิ่มเติมการขอรณน้ำเพื่อไปป้องกันการเกิดไฟไหม้ กรณีการจุดไฟเผากอไผ่ เนื่องจาก การก่อสร้างถนนของ อบต.ส้มผ่อ สายหนองหินแห่ จะมีกอไผ่อยู่ทางไปก่อสร้างถนน ลูกวังหนองหินแห่ พอถึงฤดูการทำนา ขอขุดกอไผ่ของพ่อจำรัส สีดี ออก เขาบอกจะเผาแล้วจะขอรณน้ำ เพื่อป้องกันไฟไหม้ให้เกิดการรุกรลาม จะมีค่าใช้จ่ายในการขอใช้รถ ครั้งนี้หรือไม่ ผลพวงมาจากการขยายการก่อสร้างถนน เพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้อง ส่วนรวม

นายขมภู บุญบรรล
ส.อบต. หมู่ที่ ๒

เนื่องจากท่านอภิรักษ์ จะจุดเผากอไผ่ จังหวัดยโสธรอนุญาตให้จุดไฟเผาได้ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม เป็นต้นไป ดังนั้นถ้า อบต.ส้มผ่อ ถ้าชาวบ้านรอนเผาแล้วนำรถไปดับ เท่ากับว่าส่งเสริมให้ทำสิ่งที่ขัดกับข้อบังคับของทางจังหวัด ฝุ่น PM. ๒.๕ ทางเข้าหมู่บ้าน ป.ดุสิต พอฝนตกน้ำจะท่วมขัง อยากให้คณะผู้บริหารพิจารณาหาทางแก้ไข สำหรับพื้นที่ ม.๗ มี ดังนี้

นายชาติ นัยจิตร
ส.อบต. หมู่ที่ ๗

๑.น้ำประปา ม.๗ ชาวบ้านสอบถามมาว่าก่อสร้างโรงกรองแล้ว แต่น้ำยังขุ่น อยากถามคณะผู้บริหารว่าเกี่ยวกับกับคนดูแลหรือไม่ ที่ทำให้น้ำไม่สะอาด ชาวบ้านติติงผมมา โครงการก่อสร้างเครื่องกรองน้ำประปา งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท บางวันน้ำขุ่น ผมดูแล้วก็ขุ่นจริง ชาวบ้านก็ใช้อุปโภค - บริโภค บางครัวเรือนก็ประกอบอาหาร ใช้น้ำซักผ้าจากสี่ขาวกลายเป็นผ้าหมอง ทำเครื่องกรองไปแล้วไม่มีประสิทธิภาพหรืออย่างไร เกียวไหมกับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบกรองน้ำ เพราะชาวบ้านจะติติงสมาชิกก่อนทุกครั้ง ทำยังไงชาวบ้าน ม.๗ จะได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดมาอุปโภค - บริโภค

๒.ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไฟดับ สายใหม่ขมภู - ภูพระนอน , สายใหม่ขมภู - โคกสูง และอีกหลายจุด ผมแจ้งเข้าที่ประชุมหลายครั้งแต่ยังไม่มีการดำเนินการแก้ไข ชาวบ้านก็ตำหนิกับสมาชิก ผูกคณะผู้บริหารให้ท่านช่วยดำเนินการแก้ไขด้วย

๓.ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้เห็นความสำคัญ อีกไม่นานก็จะดำเนินการโครงการก่อสร้าง คสล. สายหน้าบ้านนางกรองไกร ประชุมที่ผ่านมาก็ได้คุยรองดูลงได้ลงหน้างานแล้ว

นายดูล พลมาตร
รองนายก อบต.

ขอชี้แจง ม.๕ ท่านขมภูแจ้งไปแล้วว่าหลังจากวันที่ ๓๑ พ.ค. จึงจะดำเนินการเผาได้

- ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นหลอดของกรมทางหลวงชนบท ไม่เหมือนกับของเรากล้ามชำรุด ผมจะประสานงานกับหน่วยงานที่ติดตั้งโดยตรงอีกครั้งและต้องสอบถามช่างก่อนว่าซ่อมแซมได้ไหม

- น้ำขังถนนบ้านเหล่าหันทราย ม.๖ ผมไม่ได้นั่งนอนใจ หน้าบ้านผมเองก็ไม่มีรางระบายน้ำ จะมีการดำเนินการต่อจากโครงการ คสล. น่าจะดำเนินการเร็วขึ้น
- น้ำประปา ม.๗ เราเป็นภาคีเครือข่ายกับกรมอนามัยแล้ว จะประสานงานให้มีเจ้าหน้าที่ออกมาวัดค่าน้ำประปาหาสาเหตุว่าทำไมถึงขุ่น เรามีนโยบายเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ดูแลน้ำประปา จะให้พนักงานไปอบรมเกี่ยวกับน้ำมีทางทฤษฎีและศึกษาลงพื้นที่บ่อผลิตน้ำประปา ก็จะหมดปัญหาเรื่องน้ำขุ่นเพราะมีกรมอนามัยช่วยดูแลตรวจสอบ
- ถนนน้ำท่วม ม.๒ ปีที่แล้วเราก็ได้เอารถแบคโฮไปขุดลอกตามแนวถนนลาดยางเพื่อเปิดช่องระบายน้ำ น้ำก็ไหล ปีนี้ก็ยังไม่ได้ดำเนินการเพราะยังไม่มีงบจ้างเรื่องเข้ามา เมื่อท่านร้องเรียนแล้ว ก็จะดำเนินการแก้ไขให้

นายวิจิตร บุตรอำคา
ส.อบต. หมู่ที่ ๑

- ๑.สืบเนื่องจากเรื่องยุ้งลายที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนมาในการประชุมที่ผ่านมา โครงการป้องกันและกำจัดยุ้งลาย งบประมาณตั้งไว้ในข้อบัญญัติ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ประชุมครั้งที่แล้ว รองตุลแจ้งว่าจะสอบถามกับทางกรมอนามัยว่าจะไปฉีดพ่นหมอกควันได้เมื่อไหร่ อยากให้เข้ามาชี้แจงกับทางสภา ได้รับทราบด้วย
 - ๒.เงินซ่อมแซม จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สรุปว่าได้ดำเนินการก่อสร้างหรือไม่ การต่อท่อระบายน้ำส่งจาก ม.๘ ถึงบ้านเหล่าหันทราย ว่าโครงการนี้ได้ดำเนินการไหม ถ้าไม่ได้ทำทางสภา ได้หาโครงการที่เดือดร้อนมาแก้ไขแทน
 - ๓.ป้าย อบต.ส้มผ่อ หน้าสำนักงานของเรา ตรงนี้ทางสภาได้อนุมัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทำไมยังไม่ทำยังชำรุดผุพังเหมือนเดิม ขอให้ท่านชี้แจงด้วย
 - ๔.งบประมาณอุดหนุนประเพณีบุญบั้งไฟบ้านส้มผ่อ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท จำแนกออกจะอุดหนุน ม.๓ , ม.๕ , ม.๖ , ม.๗ งบประมาณหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวม ๘๐,๐๐๐ บาท แต่วันนี้ได้เห็นหนังสือประมาณการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เงินสนับสนุนแต่ละข้อส่งมา ๑๘ ข้อ เอกสารก็ได้ อยู่ในมือทุกท่านแล้ว อยากจะชี้แจงในสภา ให้รับทราบว่ารายละเอียดตรงนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่การเงินมาสรุปให้ฟังว่าเป็นอย่างไร รางวัลแข่งขันบั้งไฟขึ้นสูง ทราบข่าวว่า จะมีค่าสมัคร ๓,๐๐๐ บาท ในจำนวนเงินค่าสมัครนี้ เราจะเอาเข้างบคลังหรืออย่างไร อยากให้ชี้แจงรายละเอียดข้อนี้
 - ๕.การจัดซื้อรถขยะที่สภา อนุมัติการจัดซื้อ ก่อนหน้านั้นทางคณะผู้บริหารได้แจ้งสภา ถ้าซื้อคันใหม่แล้วจะสามารถแก้ไขปัญหาม.๒ว่าจะนำไปทิ้งหรือไปขายที่เทศบาลตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา ตอนนั้นก็จัดซื้อมาแล้วก็ยังไม่เห็นโครงการจะขายหรือจะทิ้งที่เดิม ยังไม่ชัดเจน
- เพิ่มเติมจะมีเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงพื้นที่ขยายเขตไฟฟ้า บ้านส้มผ่อ - บ้านเหล่าหันทราย ผมจึงขอเชิญทุกท่านลงไปพบปะพูดคุยกับชาวบ้าน

นางจุฬารรรณ ทิพเจริญ ขอตอบเรื่องงบประมาณอุดหนุนประเพณีบุญบั้งไฟ งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท
 หน.สป. รรท.ปลัด อบต. ในข้อบัญญัติตั้งไว้ ๔ หมู่บ้านรอบใน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ที่นำเสนอสมาชิกทุกท่านเป็น
 การประมาณการค่าใช้จ่าย รายละเอียดก็อยู่ในมือทุกท่านแล้ว

- เงินค่าลงทะเบียนสมัครบั้งไฟ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท เราไม่สามารถที่จะคาดการณ์
 ล่วงหน้าว่าจะมีผู้ลงทะเบียนจำนวนเท่าไร

- สำหรับรถขยะ การนำขยะไปทิ้งที่บริษัทเอกชนแต่การที่เราจะไปคิดค่าขยะก็โลกรั่ม
 ละ ๒.๔๐ สองบาทสี่สิบสตางค์ การที่เราจะเอาขยะไปทิ้งต้องผ่านสภา และผ่าน
 กระบวนการสรรหาว่าจะเอาไปทิ้งที่ไหน ผ่านระเบียบพัสดุกำลังศึกษาระเบียบ
 ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวจึงกลับมาทบทวนว่ามีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร
 เราไม่ได้นิ่งนอนใจว่าได้รถขยะมาใหม่แล้วเราจะไม่จัดหาที่ทิ้งขยะ ที่ทิ้งเดิมมันจำกัด
 การไถ่กลบบ่อขยะก็พอบรรเทา

- ป้าย หน้าสำนักงาน อบต. สัมผั ขอเป็นครุภัณฑ์ที่มีงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
 แต่พอกลับมาดูที่ช่างประเมินว่าถ้าติดตั้งแล้วมันบดบังทัศนียภาพ

นายดูล พลมาตร
 รองนายก อบต.
 นายวิจิต ทับแสง
 ประธานสภาฯ

สำหรับเรื่องโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ได้คุยกับงานสาธารณสุขสุพรรณแล้ว
 ค่อยดำเนินการออกไปพันตามแต่ละหมู่บ้าน

รองดูล พลมาตร ได้ตอบปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
 ของพี่น้องตำบลสัมผัเรียบร้อย


สำหรับ ม.๓ ก็ได้เสนอเรื่องร้องทุกข์เข้าที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑.ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ นานายธนูศิลป์ คำตัน ซึ่งตอนนี้ท่อก็เหลือแค่ ๓ ท่อน แต่
 ก่อนมี ๘ ท่อ แต่หลุดลงสายห้วยชัน ทางคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่แล้วว่าจะ
 ดำเนินการซ่อมแซมให้แต่ยังไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด

๒.นายศรีธนชัย ได้ทำเรื่องขอท่อระบายน้ำขนาด ๓๐ x ๑๐๐ ประเมิน ๓๐ ท่อน
 ปัญหาน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็น ขอให้ทางคณะผู้บริหารได้พิจารณาก่อนที่จะหมดวาระ
 มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกไหม ถ้าไม่มีกระผมขอปิดการประชุม เวลา ๑๒.๔๘ น.

ปิดการประชุม

เวลา ๑๒.๔๘ น.

(ลงชื่อ) 

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายวิจิตร บุตรอำคา)

ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมผั

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายอภิรักษ์ วงชางาม)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมผั หมู่ที่ ๕

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชมภู บุญบรรลุ)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ)  เลขานุการกรรมการ
(นายวิจิตร บุตรอำคา)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ หมู่ที่ ๑

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายวิจิต ทับแสง)

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ